نشرة اسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر ٢٠١٨

النوع	الوحدة	٢٠١٨		عام ٢٠١٧	معدل التغير عن	
		أكتوبر	نوفمبر	نوفمبر	الشهر السابق	العام السابق
١- الحديد						
حديد تسليح صلب (٣٧ ــ لفائف)	طن	١٢٢٥٠	١٢٢٥٠	١١٩٧٠	%٠,٠	%٢,٣
حديد تسليح صلب (٥٢ــ أطوال)	طن	١٢٢٥٠	١٢٢٥٠	١١٩٧٠	%٠,٠	%٢,٣
٢- حديد كريتال						
كمر ١٢٠,١٠٠,٨٠ IPE طول ١٢م	طن	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠	١٢٥٠٠	%٠,٠	%٨,٠
زوايا ٤٠ ، ٥٠ طول ٦مم	طن	١٢٣٠٠	١٢٣٠٠	١٢٤٠٠	%٠,٠	%٠,٨-
الواح صاج ٢مم علي البارد	م٢	٢٢٥	٢٢٥	١٩٥	%٠,٠	%١٥,٤
٣- صاج معرج مجلفن ملون						
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١,٠٦م والتعريجة ٣,٧سم	م٢	١٣٩,٠٠	١٣٩,٠٠	١٣٠,٠٠	%٠,٠	%٦,٩
ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م سمك الصاج ٠,٥×٠,٤مم بينهما عازل	م٢	٣٧٦,٠٠	٣٧٦,٠٠	٣٢٩,٠٠	%٠,٠	%١٤,٣
ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٤/٧,٧سم عرض ١,١٨ وسمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم	م٢	٤١٧,٠٠	٤١٧,٠٠	٣٦٧,٠٠	%٠,٠	%١٣,٦
٤-الأسمنت						
بورتلاندى عادى معبأ	طن	٩٠٠	٩٥٠	٧٨٠	%٥,٦	%٢١,٨
أبيض	طن	١٨٠٠	١٨٠٠	١٧٥٠	%٠,٠	%٢,٩
٥-الخرسانة الجاهزة						
خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م٣)	م٣	٧٢٥	٧٢٥	٦٢٠	%٠,٠	%١٦,٩
٦- الطوب						
أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢,٥×٦ سم)	ألف طوبة	١٠٦٠	١٠٦٠	٩١٢	%٠,٠	%١٦,٢
أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ × ٢٠×١٢سم)	ألف طوبة	٥٢٠٠	٥٢٠٠	٤٣٣٢	%٠,٠	%٢٠,٠
طفلى مثقب مقاس (٢٥ ×١٢×٦,٥سم)	ألف طوبة	٩٠٠	٩٠٠	٧٢٥	%٠,٠	%٢٤,١
وردي مقاس (٢٥×١٢×٦سم)	ألف طوبة	١٧٠٠	١٧٠٠	١٤٠٠	%٠,٠	%٢١,٤
٧- الرمل						
حرش	م٣	٦٥	٦٥	٤٠	%٠,٠	%٦٢,٥
ناعم	م٣	٦٠	٦٠	٣٥	%٠,٠	%٧١,٤



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر ٢٠١٨

النوع	الوحدة	٢٠١٨		عام ٢٠١٧	معدل التغير عن	
		أكتوبر	نوفمبر	نوفمبر	الشهر السابق	العام السابق
٨- الزلط						
مخصوص	م٣	١٢٠	١٢٠	٨٥	%٠,٠	%٤١,٢
فينو	م٣	١٥٥	١٥٥	١٢٥	%٠,٠	%٢٤,٠
٩- السن						
سن ٢ - مقاس ٢٢	م٣	١٣٠	١٣٠	٦٥	%٠,٠	%١٠٠,٠
١٠- الجبس						
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	٩٠٠	٩٠٠	٨٢٥	%٠,٠	%٩,١
مكلسن للتشغيل	الطن	٧٤٥	٧٤٥	٦٦٠	%٠,٠	%١٢,٩
١١- الجير						
المطفأ	الطن	٢٣٠٠	٢٣٠٠	١٨٢٤	%٠,٠	%٢٦,١
١٢- البــلاط						
بلاط موزايكو حصوة كراره مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)	م٢	٨٢	٨٢	٦٦	%٠,٠	%٢٤,٢
بلاط شطف رخام كراره مقاس (٤٠×٤٠×٤ سم)	م٢	١٤٠	١٤٠	١٠٨	%٠,٠	%٢٩,٦
بلاط شطف رخام ألباستر مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم)	م٢	١٣٢	١٣٢	١٠٠	%٠,٠	%٣٢,٠
بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢,٥سم)	م٢	٣٩	٤٣	٤٧	%١٠,٣	%٨,٥-
١٣- السيراميك						
سيراميك **حوئط** مقاس (٢٥×٣٥سم)	م٢	٥٥	٥٥	٥٦	%٠,٠	%١,٨-
سيراميك **أرضيات** مقاس (٤٠×٤٠سم)	م٢	٥٨	٥٨	٦٢	%٠,٠	%٦,٥-
سيراميك **أرضيات** مقاس (٥٠×٥٠سم)	م٢	٦٥	٦٥	٦٨	%٠,٠	%٤,٤-



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر ٢٠١٨

النوع	الوحدة	٢٠١٨ أكتوبر	٢٠١٨ نوفمبر	عام ٢٠١٧ نوفمبر	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١٤– الرخام						
جلاله لايت(ترابيع)	م٢	١٤٠	١٤٠	١٢٠	%٠,٠	%١٦,٧
تريستا (ترابيع)	م٢	١٥٠	١٥٠	١٣٠	%٠,٠	%١٥,٤
جلاله لايت(درج)	م. ط	١١٠	١١٠	١٠٠	%٠,٠	%١٠,٠
تريستا (درج)	م. ط	١٢٠	١٢٠	١٠٥	%٠,٠	%١٤,٣
١٥– الجرانيت						
أحمر أسوان (ترابيع)	م٢	٣٨٥	٣٨٥	٣٥٠	%٠,٠	%١٠,٠
جاندولا (ترابيع)	م٢	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٠	%٠,٠	%١,٩
أحمر أسوان (درج)	م . ط	٢٧٥	٢٧٥	٢٤٠	%٠,٠	%١٤,٦
جاندولا (درج)	م . ط	١٨٥	١٨٥	١٨٠	%٠,٠	%٢,٨
١٦– العزل						
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	اللفه (١×١٠م)	٢٢٨,٠	٢٢٨,٠	١٩٧,٢	%٠,٠	%١٥,٦
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م٢	٤٩,٩	٤٩,٩	٤٢,٣	%٠,١	%١٨,٠
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٦٠	كجم	٧,٦	٧,٦	٦,١٢	%٠,٠	%٢٣,٥
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافه ٣٦كجم/ م٣)	م٣	١٦٢١,٠	١٦٢١,٠	١٥٣١	%٠,٠	%٥,٩
١٧– أسقف جبسية						
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠	%٠,٠	%٠,٠
١٨– الدهانات						
معجون بلاستيك داخلي	كجم	٦	٦	٥,٦	%٠,٠	%٧,١
بلاستيك مط داخلي عالى الجودة	لتر	٣٣,٥٦	٣٣,٥٦	٣١,٤	%٠,٠	%٦,٩
بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي	لتر	٤٨,١٣	٤٨,١٣	٤٧,٢٥	%٠,٠	%١,٩

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر ٢٠١٨

النوع	الوحدة	٢٠١٨ أكتوبر	٢٠١٨ نوفمبر	عام ٢٠١٧ نوفمبر	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١٨ – تابع الدهانات						
بلاستيك واجهات	لتر	٤٩,٢	٤٩,٢	٤٨,٤	%٠,٠	%١,٧
لاكية نصف لامع عالي الجوده	لتر	٥٠,٤	٥٠,٤	٤٨,٤	%٠,٠	%٤,١
لاكية لامع أبيض والوان للاسطح الداخلية	لتر	٤٠,٦	٤٠,٦	٣٦,٧	%٠,٠	%١٠,٦
دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات أبيض ناعمة)	كجم	٣,٢	٣,٢	٢,٧	%٠,٠	%١٩,٠
١٩ – المستلزمات الكهربائيه						
أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)	اللفة (١٠٠م.ط)	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)	اللفة (١٠٠م.ط)	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم ٢)	م. ط	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)	م. ط	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢)	م. ط	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم	اللفه ٤٥م	١٧٦,٠	١٧٦,٠	١٧٦,٠	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم	اللفه ٤٥م	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	٢٧٩,٠	%٠,٠	%٠,٧-
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل	اللفه ٢٠ م	٦٣,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	%٠,٠	%٠,٠
٢٠ –الخشب						
خشب سويد موسكي (فلندي)	م٣	٧٠٠٠,٠	٧٠٠٠,٠	٦١٠٠,٠	%٠,٠	%١٤,٨
خشب زان مبخر (روماني) – أطوال	م٣	١٢٠٠٠,٠	١٢٠٠٠,٠	١٠٥٠٠,٠	%٠,٠	%١٤,٣
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (أندونيسي)		٥٠٠,٠	٥٠٠,٠	٤٧٠,٠	%٠,٠	%٦,٤
خشب أبلاكاج ٤مم		١٧٠,٠	١٧٠,٠	١٤٠,٠	%٠,٠	%٢١,٤
٢١ –أرضيات خشبية HDF						
ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم	م٢	١٧٠	١٧٠	١٦٠	%٠,٠	%٦,٣



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر ٢٠١٨

النوع	الوحدة	٢٠١٨		عام ٢٠١٧	معدل التغير عن	
		أكتوبر	نوفمبر	نوفمبر	الشهر السابق	العام السابق
٢٢- الألومنيوم						
فضي مؤكسد	الطن	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	٦٦١٢٠	%٠,٠	%٢٨,٦
ملون		٨٧٠٠٠	٨٧٠٠٠	٦٨٤٠٠	%٠,٠	%٢٧,٢
٢٣- الزجاج						
شفاف ٤ مم	م٢	١٠٨	١٠٨	١٠٣	%٠,٠	%٤,٩
شفاف ٦ مم		١٥٠	١٥٠	١٤٣	%٠,٠	%٤,٩
٢٤- بدائل الزجاج						
بولى كاربونيت مصمت كريستال . ألوان ٢,٥سم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥م	م٢	١٧٣,١٥	١٧٣,١٥	١٥٤,٤	%٠,٠	%١٢,١
مفرغ ٦مم خام ألمانى مقاس اللوح ٢,١×٨,٥م		١٣٣,٣٧	١٣٣,٣٧	١١٦,٩٩	%٠,٠	%١٤,٠
٢٥- مواسير حديد مجلفن						
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٣٣,٦٦	٣٣,٦٦	٣٢,٠٥	%٠,٠	%٥,٠
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		٧٨,٦	٧٨,٦	٧٤,٧٦	%٠,٠	%٥,١
٢٦- مواسير بولى بروبلين						
٢٠ بار ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	١٣,٦٣	١٣,٦٣	١٢,٠٤	%٠,٠	%١٣,٢
٢٠ بار ١,٥" – ٥٠ مم		٨١,٦٢	٨١,٦٢	٧٢,٨١	%٠,٠	%١٢,١
معزوله ضد الشمس ٣/٤" ٢٥مم		٢٧,٠٤	٢٧,٠٤	٢٢,٨٩	%٠,٠	%١٨,١
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		٣٥,٤٩	٣٥,٤٩	٣١,٠٢	%٠,٠	%١٤,٤
٢٧ - مواسير بلاستيك						
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"	متر طولى	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	%٠,٠	%٠,٠
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		٥٦,٥	٥٦,٥	٤٩,٠٢	%٠,٠	%١٥,٣
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		٨٩,٩	٨٩,٩	٧٨,٦٦	%٠,٠	%١٤,٣
٢٨ - مواسير فخار						
مواسير ٦" بوصله عادية	متر طولى	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٠,٥	%٠,٠	%١٠,٠
مواسير ٨" بوصله عادية		١٤٠,٣٠	١٤٠,٣٠	١٢٧,٦٥	%٠,٠	%٩,٩
مواسير ٦" بوصله مرنة		٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٨٨,٥٥	%٠,٠	%١٠,٤
مواسير ٨" بوصله مرنه		١٥٦,٤٠	١٥٦,٤٠	١٤٢,٦	%٠,٠	%٩,٧